

Stromwandler Current converter 5EA5Y00M01

office

industry

traffic

shopping

public

sports

siteco

Siteco Control. Intelligente
Lichtsteuerung für die Außenbeleuchtung.

Stromwandler


Current converter 5EA5Y00M01

+ Technische Spezifikation


- + Schutzklasse IP20
- + Frequenz 50Hz
- + Strom max. 25A
- + Temperaturbereich -20°C...+70°C
- + Anschlussart Kabel zwei adrig 50cm
- + Maße L x B x H (58 x 56 x 75)mm

+ Technical specification

- + Degree of protection IP20
- + Frequency 50Hz
- + Current max 25A
- + Temperature range -20 °C to +70 °C
- + Connection type: 2-core 50 cm cable
- Dimensions (LxWxH)
58 mm x 56 mm x 75 mm



Masszeichnung:
Dimension drawing:



Ausschreibungstext

Externer Stromwandler zur galvanisch getrennten Erweiterung des Strommessbereichs im Verhältnis 1:5.

Der Stromwandler wird kalibriert geliefert nur in Kombination mit einem Leuchtencontroller für Leuchten oder Masteinbau.

Tender specification

External current converter for electrically isolated extension of the current measuring range in the ratio 1:5.

The current converter is supplied calibrated and only in conjunction with a luminaire controller for luminaire or mast installation.

siteco