

**Bestell-Nr.:** 5LZ930100 | **GTIN (EAN):** 4058352385906


**Produktbeschreibung:** SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3



SITECO Connect 11 Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,6  
GTIN (EAN): 4058352385906



**Bestell-Nr.:** 5LZ930100 | **GTIN (EAN):** 4058352385906

**Technische Detailbeschreibung:** SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: Siteco Connect 11
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect 11
- Bestell-Nr.: 5LZ930100

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,6kg

#### **Ausgänge**

#### **1x DALI-2**

- Protokoll: gemäß der aktuellen DALI-2-Norm
- Besonderheit: integrierte Stromversorgung (250mA je DALI-Linie)

#### **Software**

- Software: Lighting Solution
- Zusatz: Software vorinstalliert, TC3-Lizenzen (Plattform 30) TC3 PLC, TC3 PLC HMI, TC3 PLC HMI Web, TC3 XLS

Bestell-Nr.: 5LZ930100 | GTIN (EAN): 4058352385906

Maße: SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3

