


Bestell-Nr.: 5NA52941XD08 | GTIN (EAN): 4069025021342

Produktbeschreibung: Geh,Alu,lack,Dach,GfK,lack



Baugruppe Gehäuse, für City-Light 400, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 200 mm, Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 27,0
GTIN (EAN): 4069025021342



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5NA52941XD08 | GTIN (EAN): 4069025021342

Technische Detailbeschreibung: Geh,Alu,lack,Dach,GfK,lack



Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Gehäuse
- Produktnname: City-Light 400
- Bestell-Nr.: 5NA52941XD08

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Dach: Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert


Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 200mm
- Gewicht: 27,0kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5NA52941XD08 | GTIN (EAN): 4069025021342

Maße: Geh,Alu,lack,Dach,GfK,lack



$$A_w = 0,8 \text{ m}^2$$

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -