

Bestell-Nr.: 5TR9092AQ | **GTIN (EAN):** 4039806577337

Produktbeschreibung: Mod-Mit.Einsp.E/A,L1495,5SE,20x2.5²,IP20



Modario®, zusätzliche Einspeisung, Verdrahtung, mit 20x Klemme 2-fach 1,5..2,5mm², für Einspeisung, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², Tragschienen-Element, aus Stahl, lackiert, leuchtenweiß, 5x Systemmaß, Länge: 1.495mm, Breite: 58mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,5
GTIN (EAN): 4039806577337



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5TR9092AQ | **GTIN (EAN):** 4039806577337

Technische Detailbeschreibung: Mod-Mit.Einsp.E/A,L1495,5SE,20x2.5²,IP20



Kenndaten

- Produkttyp: zusätzliche Einspeisung
- Produktname: Modario®
- Bestell-Nr.: 5TR9092AQ

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Element: Stahl, lackiert, leuchtenweiß, 5x Systemmaß
- Farbangabe: leuchtenweiß

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 20x Klemme 2-fach 1,5..2,5mm², für Einspeisung
- Durchverdrahtung: 10x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Systemmaß: 5x SE
- Länge: 1495mm
- Breite: 58mm
- Höhe: 43mm
- Gewicht: 2,5kg

Bestell-Nr.: 5TR9092AQ | **GTIN (EAN):** 4039806577337

Maße: Mod-Mit.Einsp.E/A,L1495,5SE,20x2.5²,IP20

