

Bestell-Nr.: 51WC10MA32AS | **GTIN (EAN):** 4058352616918


Produktbeschreibung: ROU31 Lichtsens,830,An



Round 31, Lichtsensor, Montageart: Anbau, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, verkehrsweiß (RAL 9016), Helligkeits- und Anwesenheits-Sensor, HF-Sensor, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352616918



Bestell-Nr.: 51WC10MA32AS | **GTIN (EAN):** 4058352616918

Technische Detailbeschreibung: ROU31Lichtsens,830,An



Kenndaten

- Produkttyp: Lichtsensor
- Produktname: Round 31
- Bestell-Nr.: 51WC10MA32AS

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830

Zertifikate, Standards

- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 1,9kg

Bestell-Nr.: 51WC10MA32AS | **GTIN (EAN):** 4058352616918

Maße: ROU31Lichtsens,830,An

