


Bestell-Nr.: 5XA769SCST | GTIN (EAN): 4058352556320


Produktbeschreibung: SConSp,Tst-Schnitt,lokSteu,Tst.eing



SITECO Connect SportTaster-Schnittstelle, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Einlegemontage, Einbau, Montageort: im Gehäuse, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklass (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 0,1 m, 4 x Tastereingang, Bluetooth, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352556320



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5XA769SCST | GTIN (EAN): 4058352556320

Technische Detailbeschreibung: SConSp,Tst-Schnitt,lokSteu,Tst.eing



Kenndaten

- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktnamen: SITECO Connect Sport
- Bestell-Nr.: 5XA769SCST

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Bemessungsleistung: 2W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Casambi, Konfiguration per Casambi-App

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, schwarz
- Farbangabe: schwarz

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, im Gehäuse

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung, 2x 1,0mm²
- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

4x Tastereingang

- Reichweite: max. 100m im Freifeld
- Möglichkeit: ansteuerbar per Smartphone

Ausgänge


Bluetooth

- Reichweite: max. 100m im Freifeld

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5XA769SCST | GTIN (EAN): 4058352556320

Maße: SConSp,Tst-Schnitt,lokSteu,Tst.eing



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -