

N° de commande: 5EA1SLCOM01 | GTIN (EAN): 4058352572146


Description du produit:



SITECO Connect Group, module de communication, type de pose: montage sur rail DIN, raccordement au secteur: 12/24V, CC, boîtier, en plastique, gris, 4 unités, longueur: 58mm, largeur: 72mm, hauteur: 90mm, module de communication, équipement: emplacement pour carte SIM, emplacement pour carte microSD, degré de protection (total): IP20, marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: -20..+70°C, température de stockage admissible: -20..+85°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 CE

Pds (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352572146



N° de commande: 5EA1SLCOM01 | GTIN (EAN): 4058352572146

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect Group
- Type de produit: module de communication
- Nom du produit: SITECO Connect Group
- N° de commande: 5EA1SLCOM01

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Plage de température (fonctionnement): -20..+70°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris, 4 unités
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage sur rail DIN, dans une armoire de distribution

Raccordement électrique

- Tension nominale: 12/24V, CC

Dimensions, Poids

- Longueur: 58mm
- Largeur: 72mm
- Hauteur: 90mm
- Poids: 0,2kg

Entrées

1x connexion d'antenne pour réseau cellulaire (SMA Female)

- Protocole: GPRS/GSM, UMTS, LTE (2G/4G)

N° de commande: 5EA1SLCOM01 | GTIN (EAN): 4058352572146

Dimensions:

