


N° de commande: 5XA71000XF | GTIN (EAN): 4058352357774

## Description du produit:

Sirius®, étrier de fixation, étrier de fixation, en aluminium, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), pour 1 unité LED (1/2 tête d'éclairage), largeur: 379mm, unité d'emballage: 1 pièce

Pds (kg): 4,7  
GTIN (EAN): 4058352357774



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5XA71000XF | GTIN (EAN): 4058352357774

## Description technique détaillée:

### Données caractéristiques

- Type de produit: étrier de fixation
- Nom du produit: Sirius®
- N° de commande: 5XA71000XF

### Matière, Couleur



- étrier de fixation: aluminium, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), pour 1 unité LED (1/2 tête d'éclairage)
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)

### Dimensions, Poids

- Largeur: 379mm
- Poids: 4,7kg

N° de commande: 5XA71000XF | GTIN (EAN): 4058352357774

**Dimensions:**



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -