

N° de commande: 5LS74901EW | GTIN (EAN): 4050737846811


Description du produit:



Monsun 21 Gen.1, cache, cache d'éclairage primaire: vasque, en PMMA, opale, type de pose: en saillie, LED, longueur: 1.571mm, largeur: 84mm, résistance aux chocs: IK03, unité d'emballage: 1 pièce

IK 03

Composants: LED
Pds (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4050737846811



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5LS74901EW | GTIN (EAN): 4050737846811

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: cache
- Nom du produit: Monsun 21 Gen.1
- N° de commande: 5LS74901EW

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: vasque, opale

Composants:

- Lampe: pour LED

Certificats, Normes

- Résistance aux chocs: IK03

Matière, Couleur

- Cache: vasque en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le luminaire

Dimensions, Poids

- Longueur: 1571mm
- Largeur: 84mm
- Poids: 0,7kg

N° de commande: 5LS74901EW | GTIN (EAN): 4050737846811

Dimensions:



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -