



N° de commande: 5NY231730AM00 | **GTIN (EAN):** 4039806381477

Description du produit:



mât, mât, cylindrique, désaxé, en acier, galvanisé, hauteur: 3m, embout : 76mm (au sommet du mât), boîtier enterré: h= 600mm / Ø= 114mm, norme: DIN EN 40, unité d'emballage: 1 pièce

Pds (kg): 23,6
GTIN (EAN): 4039806381477




Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5NY231730AM00 | GTIN (EAN): 4039806381477

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: mât
- Nom du produit: mât
- N° de commande: 5NY231730AM00

Certificats, Normes

- Norme: DIN EN 40

Matière, Couleur


- mât: acier, galvanisé, cylindrique, désaxé

Dimensions, Poids

- Hauteur: 3m
- Poids: 23,6kg
- Embout de mât: embout : 76mm
- Boîtier enterré: h= 600mm / Ø= 114mm

N° de commande: 5NY231730AM00 | GTIN (EAN): 4039806381477

Dimensions:



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -