

N° de commande: 5TR30600 | GTIN (EAN): 4039806582287


## Description du produit:



Modario®, élément du rail, prise, avec connecteur mâle, 3 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 240V, AC, 50Hz, élément de prise, en tôle d'acier, laqué en bande, blanc brillant, 1x dimension du système, longueur: 299mm, largeur: 48mm, degré de protection (total): pour un degré de protection IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4039806582287



N° de commande: 5TR30600 | GTIN (EAN): 4039806582287

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: élément du rail
- Nom du produit: Modario®
- N° de commande: 5TR30600

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Composants:

- Supplément: consommation de courant max. 6A, avec un système de connexion GST Wieland 1813, câble de raccordement avec une connexion de sécurité (D, A, Scan.), 3x 1,5mm<sup>2</sup>, longueur de câble 0,3m, noir incl.

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: pour un degré de protection IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- élément de prise: tôle d'acier, laqué en bande, blanc brillant, 1x dimension du système
- Spécification de couleur: blanc brillant

#### Raccordement électrique


- Raccordement: connecteur mâle, 3 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 240V, 50Hz, AC

#### Dimensions, Poids

- Dimension du système: 1x SE
- Longueur: 299mm
- Largeur: 48mm
- Poids: 0,3kg

N° de commande: 5TR30600 | GTIN (EAN): 4039806582287

**Dimensions:**



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -