


N° de commande: 5NYHAL4330 | GTIN (EAN): 4069025213167

Description du produit:

module montage, structure portante quadruple, en acier, galvanisé, type 1 : au sommet du mât, pour mât inclinable de 18/20m, pour le montage du Floodlight FL 11, unité d'emballage: 1 pièce

Pds (kg): 18,0
GTIN (EAN): 4069025213167



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 5NYHAL4330 | **GTIN (EAN):** 4069025213167

Description technique détaillée:

Données caractéristiques

- Type de produit: module montage
- N° de commande: 5NYHAL4330

Matière, Couleur


- structure portante quadruple: acier, galvanisé, pour mât inclinable de 18/20m, pour le montage du Floodlight FL 11
- Nombre: 1 pièce

Dimensions, Poids

- Poids: 18,0kg

N° de commande: 5NYHAL4330 | GTIN (EAN): 4069025213167

Dimensions:



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -