

N° de commande: 5EA3BRS01 | **GTIN (EAN):** 4069025571717


Description du produit:



SITECO Connect WirelessMast Box Standard relais, contrôleur d'éclairage, communication: 2,4GHz, réseau radio maillé local, commande: réglage local et fonctionnement avec clé USB, en option via bouton-poussoir radio, manuellement, type de pose: en saillie, emplacement de pose: sur le mât, en plastique, tension: 230V, type de tension: AC, 1 x contact de relais, contact de relais, 10A max., degré de protection (total): IP65, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce, sangles de fixation en métal non incluses dans la livraison

IP 65  

Pds (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4069025571717



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 26.02.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5EA3BRS01 | GTIN (EAN): 4069025571717

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect
- Type de produit: contrôleur d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA3BRS01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: ON/OFF

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -25..+80°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris foncé

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le mât

Raccordement électrique


- Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC
- Puissance absorbée en fonctionnement: 0,5W max.

Dimensions, Poids

- Poids: 0,7kg

N° de commande: 5EA3BRS01 | GTIN (EAN): 4069025571717

Dimensions:



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 26.02.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -