

Cod. articolo: 5NY70033XK | GTIN (EAN): 4039806200006

Descrizione prodotto:



morsettiera di collegamento, per 3 cavi fino a 5x 16mm², L1/L2/L3/L4/PE(N), 3x E14, morsettiera di collegamento, in materiale plastico, resistente agli urti, diametro interno palo: da 89mm, grado di protezione (totale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, VDE, unità d'imballo: 1 pezzo

<u>0^YE</u> IP 54 □ (∈

Peso (kg): 0,8

GTIN (EAN): 4039806200006



Cod. articolo: 5NY70033XK | GTIN (EAN): 4039806200006

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: morsettiera di collegamento
- Nome del prodotto: paloCod. articolo: 5NY70033XK
- Illuminotecnica | Equipaggiamento |

Componenti 1

Alimentatore

Lampade:

 Supplemento: L4 per proteggere la linea di controllo per la riduzione di potenza

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE, VDE

Materiale, Colore

 morsettiera di collegamento: materiale plastico, resistente agli urti

Collegamento elettrico

 Cablaggio passante: cablaggio passante con guide in ottone nichelato

Dimensioni, Peso

- Peso: 0,8kg