


Cod. articolo: 5NY231745AM00 | GTIN (EAN): 4039806381880

Descrizione prodotto:



palo, palo, cilindrico rastremato, in acciaio, zincato, altezza: 4,5m, imbocco: 76mm (su palo diritto), messa a terra: alt.= 800mm / Ø= 114mm, norma: DIN EN 40, unità d'imballo: 1 pezzo

Peso (kg): 35,6
GTIN (EAN): 4039806381880



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5NY231745AM00 | GTIN (EAN): 4039806381880

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: palo
- Nome del prodotto: palo
- Cod. articolo: 5NY231745AM00

Certificati, Norme

- Norma: DIN EN 40

Materiale, Colore


- palo: acciaio, zincato, cilindrico rastremato

Dimensioni, Peso

- Altezza: 4,5m
- Peso: 35,6kg
- Imbocco palo: imbocco: 76mm
- Messa a terra: alt.= 800mm / Ø= 114mm

Cod. articolo: 5NY231745AM00 | GTIN (EAN): 4039806381880

Dimensioni:



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione