


Cod. articolo: 5LS74912EW | GTIN (EAN): 4058352036136

## Descrizione prodotto:

Monsun® 21 Gen.1, copertura, diffusore illuminotecnico primario: coppa, in PC, opalino, tipo di montaggio: a plafone, LED, lunghezza: 1.571mm, larghezza: 130mm, resistenza agli urti: IK08, unità d'imballo: 1 pezzo

IK 08

Lampade:	LED
Peso (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352036136



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5LS74912EW | GTIN (EAN): 4058352036136

## Descrizione tecnica dettagliata:

### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: copertura
- Nome del prodotto: Monsun® 21 Gen.1
- Cod. articolo: 5LS74912EW

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Copertura: coppa, opalino

#### Lampade:

- Lampada: per LED

#### Certificati, Norme

- Resistenza agli urti: IK08

#### Materiale, Colore

- Copertura: coppa in PC

#### Montaggio


- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, su apparecchio di illuminazione

#### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 1571mm
- Larghezza: 130mm
- Peso: 0,7kg

Cod. articolo: 5LS74912EW | GTIN (EAN): 4058352036136

**Dimensioni:**



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione