



Cod. articolo: 5NY0430M108E8 | GTIN (EAN): 4039806806697

Descrizione prodotto:



Luzern, braccio da palo, braccio di design, in acciaio, zincato e verniciato, ferro micaceo SITECO (DB 702S), braccio singolo, imbocco: 76mm (su palo diritto), dimensioni braccio: 800mm, unità d'imballo: 1 pezzo


Peso (kg): 15,0
GTIN (EAN): 4039806806697



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5NY0430M108E8 | GTIN (EAN): 4039806806697

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: braccio da palo
- Nome del prodotto: Luzern
- Cod. articolo: 5NY0430M108E8

Materiale, Colore

- braccio di design: acciaio, zincato e verniciato, ferro micaceo SITECO (DB 702S)
- Specifica di colore: ferro micaceo SITECO (DB 702S)


Dimensioni, Peso

- Peso: 15,0kg
- Imbocco palo: imbocco: 76mm

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5NY0430M108E8 | GTIN (EAN): 4039806806697

Dimensioni:



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione