siteco

Cod. articolo: 5TS9092AQ | **GTIN (EAN):** 4039806858191

Descrizione prodotto:

accessorio custodia, per Modario® IP64, canale portante, alimentazione in ingresso/uscita aggiuntiva, in acciaio, zincato, verniciato, bianco, 5x misura di sistema, lunghezza: 1.495 mm, larghezza: 58 mm, altezza: 43mm, cablaggio passante: 10x 2,5mm², grado di protezione (totale): per grado di protezione IP64, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, UKCA, unità d'imballo: 1 pezzo

Peso (kg):	2,3
GTIN (EAN):	4039806858191



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5TS9092AQ | **GTIN (EAN):** 4039806858191

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: accessorio custodia
- Nome del prodotto: Modario® IP64
- Cod. articolo: 5TS9092AQ

Certificati, Norme
- Grado di protezione: per grado di protezione IP64
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

Materiale, Colore
- canale portante, alimentazione in ingresso/uscita aggiuntiva: acciaio, zincato, verniciato, bianco, 5x misura di sistema
- Specifica di colore: bianco

Montaggio
- Supplemento: per canale portante

Collegamento elettrico
- Cablaggio passante: 10x 2,5mm²

Dimensioni, Peso
- Misura di sistema: 5x US
- Lunghezza: 1495mm
- Larghezza: 58mm
- Altezza: 43mm
- Peso: 2,3kg

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 5TS9092AQ | **GTIN (EAN):** 4039806858191

Dimensioni:



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com