

**Cod. articolo:** 5XA54000XS | **GTIN (EAN):** 4050737730073

**Descrizione prodotto:**




elemento spreader, per Modulo 540, elemento spreader, strutturato, distribuzione diffusa, allacciamento alla rete: 230..240V, unità d'imballo: 1 pezzo

Peso (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4050737730073

Cod. articolo: 5XA54000XS | GTIN (EAN): 4050737730073

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: elemento spreader
- Nome del prodotto: Modulo 540
- Cod. articolo: 5XA54000XS

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Limitazione dell'abbagliamento: elemento spreader, strutturato
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a innesto, nell'apparecchio di illuminazione

#### Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230..240V

#### Dimensioni, Peso

- Peso: 0,2kg

Cod. articolo: 5XA54000XS | GTIN (EAN): 4050737730073


## Dati di progetto:

**5XA5243AB14H +  
5XA54000XS: 1x LED**

4058352436349 + 4050737730073

5XA5243AB14H + 5XA54000XS

LED 2200 K | CRI  $\geq$  70  $\phi_N$  1300 lm



— C 0/180    - - - C 90/270

Classe di intensità luminosa secondo normativa  
EN13201-2: ---

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione