

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL21 micro**

**Bestell-Nr.: 5XA7762A4D2A**  
**EAN: 4058352669990**

**LP-Nummer**  
**59303\_28**



**Ausführung** Designbügel  
**Optik** direkt, asymmetrisch breit strahlend  
A520003  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 3010 lm  
Systemleistung = 23.1 W  
Lichtausbeute = 130.3 lm/W

**Seriendokumentation**  
**05.07.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C215-35**

**C220-40**

**C270-90**

**Imax: 1086 cd/klm**



### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

|                |        |
|----------------|--------|
| Eta            | 100.0% |
| Eta 0° - 90°   | 100.0% |
| Eta 90° - 180° | 0.0%   |

### Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

|           |       |
|-----------|-------|
| Klasse:   | G4    |
| Imax 70°  | 458.7 |
| Imax 80°  | 34.3  |
| Imax 90°  | 0.0   |
| Imax >90° | 0.0   |
| Imax >95° | 0.0   |

### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL21 micro**

**Bestell-Nr.: 5XA7762A4D2A**  
**EAN: 4058352669990**

**LP-Nummer**  
**59303\_28**

**Kegelmantelkurven in cd/klm**


**KMK 65°**

**KMK 62,5°**

**KMK 60°**

**KMK 57,5°**

**sit**eco



Lichttechnischer Prüfbefund

| Familie<br>Floodlight FL21 micro |                       |            |             | Bestell-Nr.: 5XA7762A4D2A<br>EAN: 4058352669990 |             |             |             |             |             |             |             | LP-Nummer<br>59303_28 |             |
|----------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Wertetabelle Lichtstärkemessung  |                       |            |             |                                                 |             |             |             |             |             |             |             | siteco                |             |
| C-<br>Ebenen                     | 0°<br>180°            | 5°<br>175° | 10°<br>170° | 15°<br>165°                                     | 20°<br>160° | 25°<br>155° | 30°<br>150° | 35°<br>145° | 40°<br>140° | 45°<br>135° | 50°<br>130° | 55°<br>125°           | 60°<br>120° |
| γ                                | Lichtstärke in cd/klm |            |             |                                                 |             |             |             |             |             |             |             |                       |             |
| 0,0°                             | 231.6                 | 231.6      | 231.6       | 231.6                                           | 231.6       | 231.6       | 231.6       | 231.6       | 231.6       | 231.6       | 231.6       | 231.6                 | 231.6       |
| 2,5°                             | 231.5                 | 234.5      | 237.2       | 239.9                                           | 242.1       | 244.3       | 246.4       | 248.4       | 250.2       | 251.6       | 253.1       | 254.6                 | 255.7       |
| 5,0°                             | 229.3                 | 235.1      | 240.5       | 245.6                                           | 250.0       | 254.0       | 257.5       | 260.7       | 263.3       | 265.4       | 267.6       | 269.2                 | 270.7       |
| 7,5°                             | 226.2                 | 234.9      | 242.4       | 249.0                                           | 254.6       | 259.4       | 263.2       | 266.3       | 268.6       | 269.8       | 270.8       | 271.5                 | 271.7       |
| 10,0°                            | 222.5                 | 233.4      | 242.9       | 250.6                                           | 256.6       | 261.1       | 264.1       | 265.7       | 266.1       | 265.2       | 263.9       | 262.0                 | 260.3       |
| 12,5°                            | 218.7                 | 231.6      | 242.6       | 250.5                                           | 256.0       | 259.4       | 260.3       | 259.1       | 256.5       | 252.4       | 247.8       | 242.9                 | 238.0       |
| 15,0°                            | 213.5                 | 228.4      | 239.9       | 248.4                                           | 253.1       | 254.4       | 252.5       | 248.3       | 241.3       | 234.5       | 226.7       | 219.1                 | 212.6       |
| 17,5°                            | 207.9                 | 224.8      | 237.0       | 245.2                                           | 248.3       | 246.8       | 241.7       | 233.7       | 224.0       | 213.8       | 204.3       | 195.8                 | 189.0       |
| 20,0°                            | 202.9                 | 220.7      | 233.9       | 241.3                                           | 242.3       | 238.0       | 229.5       | 218.3       | 206.6       | 195.3       | 186.0       | 179.3                 | 174.9       |
| 22,5°                            | 197.4                 | 217.4      | 230.8       | 237.1                                           | 235.8       | 228.3       | 216.6       | 203.4       | 190.7       | 180.7       | 174.3       | 171.2                 | 170.7       |
| 25,0°                            | 192.8                 | 214.0      | 228.1       | 233.3                                           | 229.6       | 219.3       | 205.3       | 191.3       | 180.0       | 173.2       | 171.0       | 172.6                 | 176.3       |
| 27,5°                            | 188.1                 | 211.9      | 226.4       | 230.2                                           | 223.9       | 211.1       | 195.6       | 181.8       | 173.4       | 171.3       | 174.7       | 181.5                 | 189.2       |
| 30,0°                            | 184.9                 | 210.9      | 226.6       | 229.5                                           | 221.1       | 205.8       | 189.7       | 176.8       | 171.2       | 173.6       | 182.3       | 194.2                 | 204.9       |
| 32,5°                            | 181.7                 | 210.8      | 227.6       | 229.3                                           | 218.6       | 201.5       | 185.7       | 174.8       | 172.7       | 179.7       | 193.4       | 209.7                 | 223.3       |
| 35,0°                            | 178.1                 | 210.0      | 229.4       | 230.0                                           | 217.8       | 199.9       | 183.9       | 176.0       | 178.9       | 191.2       | 209.9       | 231.0                 | 249.7       |
| 37,5°                            | 175.4                 | 210.6      | 231.6       | 232.2                                           | 219.4       | 200.9       | 186.3       | 182.3       | 191.3       | 210.3       | 235.9       | 263.9                 | 289.1       |
| 40,0°                            | 169.8                 | 208.7      | 231.0       | 233.7                                           | 222.0       | 205.0       | 193.8       | 196.0       | 213.1       | 238.5       | 269.3       | 300.8                 | 327.7       |
| 42,5°                            | 163.7                 | 204.8      | 228.0       | 230.0                                           | 216.3       | 199.0       | 190.4       | 198.6       | 220.8       | 245.1       | 271.5       | 296.4                 | 317.0       |
| 45,0°                            | 159.0                 | 202.1      | 226.7       | 225.9                                           | 206.9       | 185.9       | 177.4       | 187.6       | 211.9       | 240.6       | 269.2       | 293.9                 | 312.6       |
| 47,5°                            | 157.8                 | 206.0      | 234.1       | 231.9                                           | 210.9       | 189.3       | 184.8       | 201.3       | 231.8       | 263.5       | 288.6       | 307.1                 | 321.7       |
| 50,0°                            | 157.4                 | 214.1      | 248.3       | 247.0                                           | 225.5       | 204.9       | 205.6       | 228.7       | 261.1       | 290.4       | 309.0       | 319.1                 | 329.1       |
| 52,5°                            | 163.2                 | 228.6      | 268.5       | 268.3                                           | 246.7       | 228.5       | 234.7       | 261.3       | 291.0       | 312.6       | 324.0       | 330.0                 | 348.1       |
| 55,0°                            | 172.1                 | 259.8      | 301.9       | 304.0                                           | 280.4       | 263.2       | 273.7       | 300.9       | 326.9       | 344.5       | 360.1       | 388.8                 | 439.1       |
| 57,5°                            | 203.4                 | 308.5      | 371.7       | 376.8                                           | 355.2       | 346.7       | 368.6       | 403.7       | 435.1       | 467.2       | 515.3       | 563.4                 | 588.4       |
| 60,0°                            | 281.0                 | 437.6      | 528.1       | 543.6                                           | 533.8       | 544.1       | 586.8       | 635.0       | 681.7       | 736.4       | 770.6       | 755.2                 | 706.8       |
| 62,5°                            | 459.0                 | 683.9      | 801.0       | 823.5                                           | 822.2       | 848.4       | 906.9       | 960.5       | 1004.1      | 1008.6      | 950.1       | 833.7                 | 672.9       |
| 65,0°                            | 541.0                 | 836.7      | 974.5       | 994.6                                           | 989.6       | 1015.3      | 1059.5      | 1086.1      | 1066.5      | 983.9       | 838.7       | 655.4                 | 484.9       |
| 67,5°                            | 421.8                 | 721.2      | 884.2       | 915.6                                           | 892.2       | 875.4       | 867.2       | 831.1       | 750.0       | 630.8       | 494.5       | 376.5                 | 281.8       |
| 70,0°                            | 164.2                 | 284.0      | 373.6       | 428.7                                           | 458.7       | 451.5       | 438.1       | 405.6       | 349.3       | 286.2       | 234.6       | 187.8                 | 147.2       |
| 72,5°                            | 37.8                  | 50.0       | 56.7        | 67.7                                            | 100.8       | 124.5       | 127.5       | 125.3       | 110.6       | 85.4        | 86.9        | 78.5                  | 67.8        |
| 75,0°                            | 25.6                  | 27.1       | 28.6        | 29.9                                            | 32.4        | 37.7        | 39.6        | 40.4        | 33.6        | 32.0        | 36.5        | 35.9                  | 34.7        |
| 77,5°                            | 18.9                  | 19.4       | 20.1        | 20.7                                            | 21.4        | 22.5        | 22.9        | 23.3        | 22.7        | 23.1        | 24.1        | 24.2                  | 25.6        |
| 80,0°                            | 14.3                  | 13.2       | 13.3        | 13.7                                            | 14.1        | 15.1        | 15.0        | 15.1        | 15.1        | 15.6        | 15.8        | 15.8                  | 19.3        |
| 82,5°                            | 8.4                   | 7.6        | 7.8         | 8.1                                             | 8.3         | 9.0         | 9.0         | 8.9         | 9.1         | 9.3         | 9.4         | 9.2                   | 10.5        |
| 85,0°                            | 4.1                   | 3.5        | 3.5         | 3.7                                             | 3.9         | 4.1         | 4.3         | 4.3         | 4.3         | 4.3         | 4.3         | 4.3                   | 4.4         |
| 87,5°                            | 1.3                   | 1.3        | 1.2         | 1.2                                             | 1.2         | 1.2         | 1.3         | 1.3         | 1.2         | 1.2         | 1.1         | 1.1                   | 1.1         |
| 90,0°                            | 0.0                   | 0.0        | 0.0         | 0.0                                             | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0                   | 0.0         |

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                  |                       |             |             |                                                 |            |       |              |              |              |              |              |                       |       |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| Familie<br>Floodlight FL21 micro |                       |             |             | Bestell-Nr.: 5XA7762A4D2A<br>EAN: 4058352669990 |            |       |              |              |              |              |              | LP-Nummer<br>59303_28 |       |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung  |                       |             |             |                                                 |            |       |              |              |              |              |              |                       |       |
| Maximale Lichtstärke             |                       |             |             |                                                 |            |       |              |              |              |              |              | siteco                |       |
| C-<br>Ebenen                     | 65°<br>115°           | 70°<br>110° | 75°<br>105° | 80°<br>100°                                     | 85°<br>95° | 90°   | 185°<br>355° | 190°<br>350° | 195°<br>345° | 200°<br>340° | 205°<br>335° |                       |       |
| γ                                | Lichtstärke in cd/klm |             |             |                                                 |            |       |              |              |              |              |              |                       |       |
| 0,0°                             | 231.6                 | 231.6       | 231.6       | 231.6                                           | 231.6      | 231.6 | 231.6        | 231.6        | 231.6        | 231.6        | 231.6        | 231.6                 | 231.6 |
| 2,5°                             | 256.6                 | 257.5       | 258.2       | 258.8                                           | 259.1      | 259.4 | 228.6        | 225.4        | 222.3        | 219.2        | 216.1        | 213.0                 | 210.1 |
| 5,0°                             | 271.7                 | 272.4       | 273.1       | 273.6                                           | 273.9      | 274.0 | 223.0        | 216.4        | 209.6        | 202.9        | 196.2        | 189.6                 | 183.4 |
| 7,5°                             | 271.7                 | 271.4       | 271.2       | 271.2                                           | 271.4      | 271.4 | 217.0        | 207.0        | 196.7        | 186.4        | 176.4        | 166.9                 | 158.0 |
| 10,0°                            | 257.9                 | 256.3       | 254.9       | 254.1                                           | 254.0      | 253.8 | 210.4        | 197.3        | 183.8        | 170.7        | 158.0        | 146.5                 | 136.7 |
| 12,5°                            | 233.8                 | 230.0       | 227.5       | 225.9                                           | 225.2      | 224.9 | 203.7        | 187.7        | 171.5        | 156.1        | 142.2        | 130.7                 | 121.9 |
| 15,0°                            | 206.9                 | 202.4       | 199.3       | 197.4                                           | 196.4      | 196.3 | 196.1        | 177.5        | 159.4        | 143.0        | 129.7        | 120.2                 | 113.7 |
| 17,5°                            | 184.0                 | 180.4       | 178.5       | 177.4                                           | 177.1      | 177.2 | 188.5        | 167.5        | 147.8        | 131.8        | 120.4        | 113.4                 | 109.4 |
| 20,0°                            | 172.4                 | 171.1       | 171.0       | 171.5                                           | 172.1      | 172.5 | 180.7        | 157.7        | 137.5        | 122.6        | 113.6        | 109.0                 | 106.6 |
| 22,5°                            | 171.7                 | 173.3       | 175.3       | 177.6                                           | 179.5      | 180.3 | 173.5        | 148.7        | 128.5        | 115.4        | 108.6        | 105.6                 | 103.3 |
| 25,0°                            | 180.4                 | 184.0       | 187.5       | 191.1                                           | 194.0      | 195.2 | 166.1        | 140.4        | 120.9        | 110.1        | 105.1        | 102.4                 | 99.8  |
| 27,5°                            | 194.9                 | 198.1       | 201.4       | 206.2                                           | 209.6      | 210.4 | 159.8        | 133.1        | 114.9        | 105.9        | 102.2        | 99.3                  | 96.7  |
| 30,0°                            | 211.0                 | 213.4       | 216.8       | 223.3                                           | 225.7      | 225.2 | 153.2        | 125.9        | 109.4        | 102.4        | 99.3         | 96.6                  | 93.0  |
| 32,5°                            | 230.7                 | 234.4       | 240.4       | 248.9                                           | 249.2      | 248.6 | 147.8        | 119.8        | 104.8        | 99.1         | 96.4         | 93.6                  | 86.1  |
| 35,0°                            | 260.3                 | 266.9       | 278.0       | 288.2                                           | 286.9      | 287.5 | 141.1        | 113.3        | 99.9         | 95.7         | 92.6         | 86.8                  | 78.5  |
| 37,5°                            | 303.6                 | 312.8       | 322.9       | 327.5                                           | 328.1      | 329.6 | 135.0        | 107.3        | 95.8         | 92.5         | 86.3         | 78.6                  | 74.0  |
| 40,0°                            | 343.2                 | 350.8       | 360.0       | 365.5                                           | 369.3      | 372.3 | 127.7        | 101.3        | 91.9         | 89.1         | 78.2         | 72.6                  | 71.6  |
| 42,5°                            | 329.7                 | 335.0       | 342.0       | 348.1                                           | 352.2      | 354.4 | 120.9        | 96.0         | 88.5         | 85.4         | 72.4         | 69.5                  | 69.2  |
| 45,0°                            | 325.0                 | 331.5       | 341.4       | 352.4                                           | 358.7      | 361.7 | 113.7        | 91.1         | 85.4         | 81.8         | 68.4         | 66.7                  | 66.9  |
| 47,5°                            | 334.5                 | 343.3       | 356.2       | 373.7                                           | 383.7      | 388.7 | 109.8        | 87.7         | 82.9         | 78.3         | 65.3         | 64.2                  | 64.3  |
| 50,0°                            | 344.2                 | 365.5       | 393.0       | 427.0                                           | 447.6      | 455.9 | 106.1        | 84.9         | 80.8         | 74.6         | 62.0         | 61.6                  | 61.6  |
| 52,5°                            | 386.7                 | 435.0       | 483.5       | 531.2                                           | 558.8      | 569.1 | 104.9        | 83.4         | 79.4         | 71.3         | 59.2         | 58.9                  | 58.9  |
| 55,0°                            | 491.9                 | 536.5       | 582.5       | 630.2                                           | 661.6      | 674.9 | 106.0        | 83.1         | 78.7         | 67.9         | 56.9         | 56.2                  | 56.5  |
| 57,5°                            | 601.7                 | 615.0       | 643.8       | 682.0                                           | 709.6      | 721.4 | 114.8        | 85.9         | 79.7         | 66.3         | 55.7         | 54.1                  | 54.2  |
| 60,0°                            | 644.7                 | 592.9       | 578.6       | 591.2                                           | 605.1      | 611.2 | 140.6        | 94.7         | 85.1         | 70.0         | 59.8         | 55.6                  | 53.5  |
| 62,5°                            | 532.1                 | 442.6       | 407.1       | 390.4                                           | 371.5      | 372.0 | 218.5        | 116.7        | 98.1         | 83.3         | 74.8         | 67.3                  | 59.4  |
| 65,0°                            | 359.7                 | 284.4       | 213.4       | 163.1                                           | 135.7      | 136.8 | 267.6        | 124.6        | 102.7        | 92.8         | 88.5         | 81.4                  | 71.2  |
| 67,5°                            | 212.7                 | 163.6       | 70.8        | 55.1                                            | 51.3       | 50.3  | 137.5        | 86.1         | 80.6         | 78.6         | 79.5         | 76.7                  | 70.5  |
| 70,0°                            | 116.8                 | 92.0        | 45.7        | 40.5                                            | 39.5       | 39.3  | 53.1         | 45.7         | 45.1         | 46.7         | 49.3         | 52.7                  | 53.8  |
| 72,5°                            | 57.5                  | 49.2        | 35.9        | 34.4                                            | 34.4       | 35.0  | 34.1         | 33.0         | 31.8         | 31.7         | 32.8         | 35.6                  | 37.7  |
| 75,0°                            | 32.7                  | 31.8        | 30.6        | 28.9                                            | 27.7       | 28.0  | 27.3         | 26.2         | 25.0         | 25.1         | 26.1         | 27.7                  | 29.9  |
| 77,5°                            | 32.1                  | 32.2        | 25.5        | 20.8                                            | 19.4       | 19.6  | 20.3         | 19.4         | 18.9         | 19.4         | 20.1         | 21.7                  | 22.9  |
| 80,0°                            | 34.3                  | 31.4        | 17.5        | 13.9                                            | 12.8       | 12.7  | 15.0         | 13.6         | 13.2         | 13.8         | 14.5         | 15.5                  | 16.1  |
| 82,5°                            | 16.1                  | 15.6        | 10.1        | 8.2                                             | 7.5        | 7.1   | 8.4          | 7.8          | 8.2          | 8.7          | 9.2          | 9.6                   | 9.8   |
| 85,0°                            | 5.2                   | 5.1         | 4.4         | 3.6                                             | 3.2        | 2.9   | 3.6          | 3.8          | 4.0          | 4.3          | 4.5          | 4.6                   | 4.7   |
| 87,5°                            | 1.1                   | 1.1         | 1.0         | 1.0                                             | 0.9        | 0.9   | 1.3          | 1.4          | 1.5          | 1.6          | 1.6          | 1.7                   | 1.7   |
| 90,0°                            | 0.0                   | 0.0         | 0.0         | 0.0                                             | 0.0        | 0.0   | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0                   | 0.0   |

Lichttechnischer Prüfbefund

| Familie<br>Floodlight FL21 micro |                       |              |              | Bestell-Nr.: 5XA7762A4D2A<br>EAN: 4058352669990 |              |              |              |              |              |              |       | LP-Nummer<br>59303_28 |                   |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----------------------|-------------------|
| Wertetabelle Lichtstärkemessung  |                       |              |              |                                                 |              |              |              |              |              |              |       | siteco                |                   |
| C-<br>Ebenen                     | 220°<br>320°          | 225°<br>315° | 230°<br>310° | 235°<br>305°                                    | 240°<br>300° | 245°<br>295° | 250°<br>290° | 255°<br>285° | 260°<br>280° | 265°<br>275° | 270°  | Phi-Zone              | Summe<br>Phi-Zone |
| γ                                | Lichtstärke in cd/klm |              |              |                                                 |              |              |              |              |              |              |       | Lichtstrom in lm/klm  |                   |
| 0,0°                             | 231.6                 | 231.6        | 231.6        | 231.6                                           | 231.6        | 231.6        | 231.6        | 231.6        | 231.6        | 231.6        | 231.6 | 0.3                   | 0.3               |
| 2,5°                             | 207.5                 | 204.9        | 202.7        | 200.5                                           | 198.6        | 197.1        | 195.7        | 194.7        | 193.7        | 193.2        | 192.8 | 2.7                   | 3.1               |
| 5,0°                             | 177.6                 | 172.1        | 167.4        | 163.0                                           | 159.2        | 156.1        | 153.5        | 151.5        | 149.9        | 148.9        | 148.5 | 5.2                   | 8.3               |
| 7,5°                             | 150.1                 | 142.9        | 137.0        | 131.9                                           | 127.9        | 124.9        | 122.4        | 120.5        | 119.1        | 118.3        | 118.1 | 7.5                   | 15.8              |
| 10,0°                            | 128.5                 | 122.0        | 117.0        | 113.1                                           | 110.2        | 108.2        | 106.7        | 105.6        | 104.9        | 104.5        | 104.4 | 9.4                   | 25.2              |
| 12,5°                            | 115.4                 | 110.6        | 107.3        | 105.0                                           | 103.3        | 102.3        | 101.4        | 100.8        | 100.3        | 100.0        | 100.0 | 11.0                  | 36.2              |
| 15,0°                            | 109.4                 | 106.5        | 104.4        | 102.5                                           | 100.6        | 98.9         | 97.6         | 96.5         | 95.7         | 95.3         | 95.2  | 12.4                  | 48.5              |
| 17,5°                            | 107.0                 | 104.7        | 102.2        | 99.6                                            | 97.2         | 95.1         | 93.4         | 92.2         | 91.3         | 90.8         | 90.7  | 13.5                  | 62.0              |
| 20,0°                            | 104.4                 | 101.8        | 99.0         | 96.5                                            | 94.3         | 92.3         | 90.6         | 89.4         | 88.6         | 88.1         | 87.9  | 14.7                  | 76.7              |
| 22,5°                            | 100.7                 | 98.3         | 96.1         | 94.1                                            | 92.0         | 88.8         | 86.1         | 84.6         | 84.0         | 83.8         | 83.7  | 15.9                  | 92.6              |
| 25,0°                            | 97.4                  | 95.3         | 93.3         | 90.3                                            | 85.4         | 80.8         | 77.4         | 75.9         | 75.4         | 75.0         | 74.9  | 17.2                  | 109.8             |
| 27,5°                            | 93.6                  | 90.0         | 86.6         | 82.2                                            | 77.4         | 74.3         | 72.6         | 71.2         | 70.2         | 69.5         | 69.2  | 18.7                  | 128.5             |
| 30,0°                            | 86.3                  | 81.5         | 78.6         | 76.0                                            | 74.5         | 73.2         | 71.7         | 70.2         | 69.1         | 68.3         | 68.0  | 20.3                  | 148.8             |
| 32,5°                            | 78.4                  | 75.9         | 74.9         | 74.2                                            | 73.3         | 72.0         | 70.3         | 68.7         | 67.5         | 66.6         | 66.3  | 22.3                  | 171.0             |
| 35,0°                            | 74.7                  | 74.0         | 73.4         | 72.6                                            | 71.4         | 70.0         | 68.4         | 67.0         | 65.9         | 65.1         | 64.7  | 24.7                  | 195.7             |
| 37,5°                            | 73.1                  | 72.5         | 71.7         | 70.5                                            | 69.5         | 68.4         | 67.2         | 66.0         | 65.0         | 64.2         | 63.7  | 27.7                  | 223.4             |
| 40,0°                            | 71.3                  | 70.7         | 69.5         | 68.6                                            | 68.0         | 67.3         | 66.3         | 65.4         | 64.7         | 63.8         | 63.2  | 31.0                  | 254.4             |
| 42,5°                            | 69.2                  | 68.5         | 67.9         | 67.4                                            | 66.9         | 66.4         | 66.0         | 65.6         | 65.0         | 64.1         | 63.5  | 31.7                  | 286.1             |
| 45,0°                            | 66.8                  | 66.7         | 66.6         | 66.5                                            | 66.4         | 66.4         | 66.5         | 66.7         | 66.6         | 65.7         | 65.1  | 32.6                  | 318.8             |
| 47,5°                            | 64.7                  | 65.2         | 65.7         | 66.1                                            | 66.6         | 67.3         | 68.3         | 69.4         | 69.8         | 69.3         | 68.8  | 35.2                  | 354.0             |
| 50,0°                            | 62.4                  | 63.6         | 64.7         | 66.0                                            | 67.5         | 69.6         | 72.3         | 74.7         | 75.7         | 75.8         | 75.7  | 39.1                  | 393.1             |
| 52,5°                            | 60.1                  | 61.7         | 63.7         | 65.9                                            | 69.0         | 73.4         | 79.0         | 83.4         | 84.7         | 85.3         | 85.7  | 45.1                  | 438.2             |
| 55,0°                            | 57.8                  | 60.0         | 62.7         | 66.7                                            | 72.0         | 79.7         | 88.9         | 94.8         | 95.2         | 95.9         | 96.7  | 53.5                  | 491.8             |
| 57,5°                            | 55.6                  | 58.3         | 62.2         | 68.2                                            | 76.3         | 87.4         | 99.9         | 106.1        | 104.6        | 104.6        | 105.7 | 66.2                  | 558.0             |
| 60,0°                            | 53.9                  | 56.9         | 62.2         | 70.3                                            | 81.0         | 94.3         | 107.8        | 112.8        | 108.9        | 107.7        | 108.8 | 82.6                  | 640.6             |
| 62,5°                            | 55.4                  | 56.9         | 62.5         | 71.8                                            | 84.2         | 97.4         | 109.3        | 112.3        | 106.3        | 104.1        | 104.5 | 99.5                  | 740.1             |
| 65,0°                            | 63.7                  | 63.5         | 66.0         | 72.7                                            | 84.1         | 95.3         | 105.1        | 105.4        | 98.9         | 95.6         | 96.1  | 99.9                  | 840.0             |
| 67,5°                            | 70.1                  | 78.4         | 77.3         | 72.4                                            | 79.6         | 88.2         | 95.1         | 94.0         | 87.3         | 84.7         | 85.0  | 77.4                  | 917.4             |
| 70,0°                            | 61.5                  | 83.1         | 81.8         | 70.7                                            | 72.2         | 78.2         | 82.6         | 81.2         | 75.4         | 72.7         | 73.9  | 40.8                  | 958.2             |
| 72,5°                            | 42.3                  | 57.4         | 62.9         | 59.5                                            | 61.2         | 65.1         | 67.5         | 65.8         | 60.5         | 58.3         | 60.0  | 16.1                  | 974.3             |
| 75,0°                            | 31.9                  | 36.8         | 42.7         | 46.3                                            | 49.5         | 52.1         | 53.3         | 51.3         | 47.4         | 45.6         | 47.0  | 9.3                   | 983.7             |
| 77,5°                            | 24.7                  | 27.9         | 31.7         | 34.9                                            | 37.5         | 39.4         | 39.8         | 37.3         | 34.2         | 32.7         | 33.7  | 6.9                   | 990.6             |
| 80,0°                            | 17.6                  | 19.4         | 21.6         | 23.6                                            | 25.1         | 26.0         | 25.6         | 23.9         | 22.2         | 21.1         | 21.1  | 4.9                   | 995.4             |
| 82,5°                            | 10.4                  | 11.4         | 12.7         | 13.8                                            | 14.8         | 15.6         | 15.4         | 14.5         | 13.4         | 12.7         | 12.6  | 2.9                   | 998.3             |
| 85,0°                            | 4.9                   | 5.3          | 5.9          | 6.5                                             | 7.0          | 7.3          | 7.4          | 7.1          | 6.6          | 6.3          | 6.2   | 1.3                   | 999.6             |
| 87,5°                            | 1.7                   | 1.8          | 1.9          | 2.0                                             | 2.2          | 2.2          | 2.2          | 2.1          | 1.9          | 1.8          | 1.7   | 0.4                   | 1000.0            |
| 90,0°                            | 0.0                   | 0.0          | 0.0          | 0.0                                             | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 0.0                   | 1000.0            |

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                  |                                                 |                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Familie<br>Floodlight FL21 micro | Bestell-Nr.: 5XA7762A4D2A<br>EAN: 4058352669990 | LP-Nummer<br>59303_28     |
| Dimmstufen-Tabelle               |                                                 | Umgebungstemperatur: 25°C |
|                                  |                                                 | siteco                    |

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100            | 254              | 254                     | 3010            | 23.1                                 | 23.8                               | 23.5                            |
| 95             | 241              | 252                     | 2856            | 21.7                                 | 22.4                               | 22.0                            |
| 90             | 229              | 250                     | 2714            | 20.4                                 | 21.1                               | 20.8                            |
| 85             | 216              | 248                     | 2560            | 19.1                                 | 19.7                               | 19.4                            |
| 80             | 203              | 246                     | 2406            | 17.8                                 | 18.4                               | 18.1                            |
| 75             | 190              | 243                     | 2252            | 16.6                                 | 17.1                               | 16.8                            |
| 70             | 178              | 241                     | 2109            | 15.5                                 | 15.9                               | 15.7                            |
| 65             | 165              | 238                     | 1955            | 14.3                                 | 14.7                               | 14.5                            |
| 60             | 152              | 235                     | 1801            | 13.1                                 | 13.5                               | 13.3                            |
| 55             | 140              | 232                     | 1659            | 12.1                                 | 12.4                               | 12.2                            |
| 50             | 127              | 229                     | 1505            | 11.0                                 | 11.3                               | 11.2                            |
| 45             | 114              | 225                     | 1351            | 9.9                                  | 10.2                               | 10.0                            |
| 40             | 102              | 221                     | 1209            | 8.9                                  | 9.2                                | 9.0                             |
| 35             | 89               | 216                     | 1055            | 7.9                                  | 8.1                                | 8.0                             |
| 30             | 76               | 210                     | 901             | 7.0                                  | 7.1                                | 7.0                             |
| 25             | 63               | 203                     | 747             | 5.9                                  | 6.1                                | 6.0                             |
| 20             | 51               | 195                     | 604             | 5.1                                  | 5.2                                | 5.2                             |
| 15             | 39               | 185                     | 462             | 4.2                                  | 4.3                                | 4.2                             |