

Bestell-Nr.: 5TR36T7S | GTIN (EAN): 4058352140413 Produktbeschreibung: Mod, Stromsch Eins, 0/1, si, 4SE



Modario®, Stromschieneneinsatz, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 5- oder 10adrig, Netzanschluss: 230/400V, Stromschienen-Einsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), 4x Systemmaß, max. Gewichtsbelastung 5kg, Länge: 1.196mm, Breite: 48mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 1,7

GTIN (EAN): 4058352140413



Bestell-Nr.: 5TR36T7S | GTIN (EAN): 4058352140413

Technische Detailbeschreibung: Mod, Stromsch Eins, 0/1, si, 4SE



Kenndaten

- Produkttyp: Stromschieneneinsatz

Produktname: Modario®Bestell-Nr.: 5TR36T7S

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: max. Stromaufnahme 6A

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

Schutzart: für Schutzart IP20Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Stromschienen-Einsatz: Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), 4x Systemmaß, max. Gewichtsbelastung 5kg
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 5- oder 10adrig
- Nennspannung: 230/400V

Abmessung, Gewicht

Systemmaß: 4x SELänge: 1196mmBreite: 48mmGewicht: 1,7kg