



Bestell-Nr.: 5NY24621XS08 | **GTIN (EAN):** 4039806213990

Produktbeschreibung: MaAuslØ76,1arm,L210Ø60,Neig0°,verz



Mastausleger, Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, abgesetzt, Tragarm kurz, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 210mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 7,2
GTIN (EAN): 4039806213990




Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5NY24621XS08 | **GTIN (EAN):** 4039806213990

Technische Detailbeschreibung: MaAuslØ76,1arm,L210Ø60,Neig0°,verz



Kenndaten

- Produkttyp: Mastausleger
- Produktname: ohne Familienzuordnung
- Bestell-Nr.: 5NY24621XS08

Material, Farbe

- Ausleger: Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Tragarm kurz
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 7,2kg
- Mastzopf: Zopfmaß: 76mm

Bestell-Nr.: 5NY24621XS08 | **GTIN (EAN):** 4039806213990

Maße: MaAuslØ76,1arm,L210Ø60,Neig0°,verz

