

Bestell-Nr.: 5LZ980300 | **GTIN (EAN):** 4058352398579


Produktbeschreibung: Controller,drahtl



Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x DALI broadcast/DSI, 1 x DALI, 1 x 1 x Schaltkontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,1
 GTIN (EAN): 4058352398579



Bestell-Nr.: 5LZ980300 | GTIN (EAN): 4058352398579

Technische Detailbeschreibung: Controller,drahtl



Kenndaten

- Produkttyp: Steuergerät
- Bestell-Nr.: 5LZ980300

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Casambi, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Gehäuse: Kunststoff, weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht

- Länge: 57mm
- Breite: 36mm
- Höhe: 22mm
- Gewicht: 0,1kg

Ausgänge

1x DALI

- Begrenzung: maximal 2x EVG DALI oder 2x EVG DALI DT8 und 1 Sensor PS3 DALI2 ansteuerbar

1x Schaltkontakt

- Besonderheit: Anzahl der EVG abhängig vom EVG-Typ

Bestell-Nr.: 5LZ980300 | GTIN (EAN): 4058352398579

Maße: Controller,drahtl

