

Bestell-Nr.: 5TR9092AH | **GTIN (EAN):** 4039806590077


Produktbeschreibung: Mod-Mit.Einsp.E/A,L1196,4SE,20x2.5²,IP20



Modario, zusätzliche Einspeisung, Verdrahtung, mit 20x Klemme 2-fach 1,5..2,5mm², für Einspeisung, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², Tragschienen-Element, aus Stahl, lackiert, leuchtenweiß, 4x Systemmaß, Länge: 1.196mm, Breite: 58mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4039806590077



Bestell-Nr.: 5TR9092AH | **GTIN (EAN):** 4039806590077

Technische Detailbeschreibung: Mod-Mit.Einsp.E/A,L1196,4SE,20x2.5²,IP20



Kenndaten

- Produkttyp: zusätzliche Einspeisung
- Produktname: Modario
- Bestell-Nr.: 5TR9092AH

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Element: Stahl, lackiert, leuchtenweiß, 4x Systemmaß
- Farbangabe: leuchtenweiß

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 20x Klemme 2-fach 1,5..2,5mm², für Einspeisung
- Durchverdrahtung: 10x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Systemmaß: 4x SE
- Länge: 1196mm
- Breite: 58mm
- Höhe: 43mm
- Gewicht: 2,0kg

Bestell-Nr.: 5TR9092AH | **GTIN (EAN):** 4039806590077

Maße: Mod-Mit.Einsp.E/A,L1196,4SE,20x2.5²,IP20

