


Bestell-Nr.: 5NY900408 | GTIN (EAN): 4039806204271

Produktbeschreibung: SL10DL50mdDL50mn,Sp.Seilabh,Alu



Streetlight 10DL 50 midiDL 50 mini, Spannseilabhänger, Seilabhänger, aus Aluminiumguss, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), eine Schwenk- / eine Drehachse, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,6
GTIN (EAN): 4039806204271



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 07.11.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5NY900408 | GTIN (EAN): 4039806204271

Technische Detailbeschreibung: SL10DL50mdDL50mn,Sp.Seilabh,Alu



Kenndaten

- Produkttyp: Spannseilabhänger
- Produktnname: Streetlight 10, DL 50 midi, DL 50 mini
- Bestell-Nr.: 5NY900408

Material, Farbe

- Seilabhänger: Aluminiumguss, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), eine Schwenk- / eine Drehachse
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)


Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,6kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 07.11.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5NY900408 | GTIN (EAN): 4039806204271

Maße: SL10DL50mdDL50mn,Sp.Seilabh,Alu



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 07.11.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -