


Bestell-Nr.: 5LS74902EW | GTIN (EAN): 4050737846859

Produktbeschreibung: Mon21G1,Abdw,PMMA,opal,LED,1Stk

Monsun 21 Gen.1, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung:
Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Montageart: Anbau, LED, Länge: 1.571mm,
Breite: 130mm, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

IK 03

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,0
GTIN (EAN):	4050737846859



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5LS74902EW | GTIN (EAN): 4050737846859

Technische Detailbeschreibung: Mon21G1,Abdw,PMMA,opal,LED,1Stk

Kenndaten

- Produkttyp: Abdeckung
- Produktnname: Monsun 21 Gen.1
- Bestell-Nr.: 5LS74902EW

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne, opal

Bestückung:

- Leuchtmittel: für LED

Zertifikate, Standards

- Schlagfestigkeit: IK03

Material, Farbe

- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1571mm
- Breite: 130mm
- Gewicht: 1,0kg

Bestell-Nr.: 5LS74902EW | GTIN (EAN): 4050737846859

Maße: Mon21G1,Abdw,PMMA,opal,LED,1Stk



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -