



**Bestell-Nr.: 5NY15701XW08 | GTIN (EAN): 4039806214898**

**Produktbeschreibung: KIGlocke,WaAusl,1arm,lack,DB702S**



Kleine Glocke, Wandausleger, Wandausleger, aus Stahl, verzinkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Höhe: 829mm, Verpackungseinheit: 1 Stück


Gew. (kg): 6,3  
GTIN (EAN): 4039806214898



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5NY15701XW08 | GTIN (EAN): 4039806214898**

**Technische Detailbeschreibung: KIGlocke,WaAusl,1arm,lack,DB702S**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Wandausleger
- Produktnname: Kleine Glocke
- Bestell-Nr.: 5NY15701XW08

#### **Material, Farbe**

- Wandausleger: Stahl, verzinkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), mit Bajonettverschluss
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)


#### **Abmessung, Gewicht**

- Höhe: 829mm
- Gewicht: 6,3kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5NY15701XW08 | GTIN (EAN): 4039806214898**

**Maße: K1Glocke,WaAusl,1arm,lack,DB702S**



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -