

Bestell-Nr.: 5LZ904731A | **GTIN (EAN):** 4058352580318


Produktbeschreibung: DA2Tst-Schnitt,Eb



DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352580318



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5LZ904731A | **GTIN (EAN):** 4058352580318

Technische Detailbeschreibung: DA2Tst-Schnitt,Eb



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 11, SITECO Connect 21
- Produkttyp: Taster-Schnittstelle
- Produktname: DALI2
- Bestell-Nr.: 5LZ904731A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Schalterdose
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht

- Länge: 42mm
- Breite: 42mm
- Höhe: 20mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

4x Tastereingang

- Anschluss: Leitungspaar (2polig), A=0,25mm², farblich gekennzeichnet, mit vormontierter Aderendhülse
- Besonderheit: maximal 4 potentialfreie Taster anschließbar

Ausgänge

1x DALI-2

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 2,5mm²
- Systemstrom: 6mA

Bestell-Nr.: 5LZ904731A | **GTIN (EAN):** 4058352580318

Maße: DA2Tst-Schnitt,Eb

