

Bestell-Nr.: 5LZ980200ACK | **GTIN (EAN):** 4069025765628


Produktbeschreibung: SConWi,Anbaugeh,An,Ks,ws



SITECO Connect Wireless, Anbaugehäuse, Montageart: Anbau,
Vorschaltgerät: Casambi, Gehäuse, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß,
Durchmesser: 110mm, Höhe: 45mm, Anbaugehäuse, lokale Steuerung -
autarke standalone Sensorik, Prüfzeichen: CE, UKCA, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -5..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025765628



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 24.07.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5LZ980200ACK | **GTIN (EAN):** 4069025765628

Technische Detailbeschreibung: SConWi,Anbauegeh,An,Ks,ws



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect Wireless
- Produkttyp: Anbauegehäuse
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5LZ980200ACK

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Casambi

Zertifikate, Standards

- Temperaturbereich (Betrieb): -5...+45°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Gehäuse: Kunststoff, weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 110mm
- Höhe: 45mm
- Gewicht: 0,1kg

Bestell-Nr.: 5LZ980200ACK | **GTIN (EAN):** 4069025765628

Maße: SConWi,Anbaugeh,An,Ks,ws

