


**Bestell-Nr.:** 5LZ980731A | **GTIN (EAN):** 4069025765673

**Produktbeschreibung:** SConWi,ContPan,drahtl

SITECO Connect WirelessControl Panel, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Wand, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, 4 x Tasten, 1 x Bluetooth-Schnittstelle, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4069025765673



Bestell-Nr.: 5LZ980731A | GTIN (EAN): 4069025765673

Technische Detailbeschreibung: SConWi,ContPan,drahtl

#### Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect Wireless
- Produkttyp: Bedieneinheit
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5LZ980731A

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Casambi, dimmbar

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich (Betrieb): - 25..+65°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Gehäuse: Kunststoff, weiß

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Wand
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 82mm
- Breite: 82mm
- Höhe: 16mm
- Gewicht: 0,1kg

#### Ausgänge

#### 1x Bluetooth-Schnittstelle

- Besonderheit: drahtlose Vernetzung

Bestell-Nr.: 5LZ980731A | GTIN (EAN): 4069025765673

Maße: SConWi,ContPan,drahtl

