




Licross®


Trunking Sensor D1

56TL1MDSD1B





siteco









- 1** Umgebungstemperatur während der Installation: +5°C...+40°C
Ambient temperature during installation:













5




Funktion	Name / name	
(A)	Licross Trunking Sensor Interface	56TL1MDSD1B
(B)	Licross Luminaire DALI	51T...
(C)	Central control system (DALI 2)	DALI 2 Gateway

siehe beiliegende
Sensoranleitung
see enclosed sensor
instruction



Beispiel / example





A1: bauseitig, nach DALI 2-Norm, Teile 101, 103, 303 und 304
onsite, according to DALI 2 normative, part 101, 103, 303 and 304

⊗ Anschluss auf DALI-Linie 1
(Adern 9+11) = Serien einstellung

connection to DALI-Line 1
(wires 9+11) = factory setting

⊕ Anschluss auf DALI-Linie 2
(Adern 8+10) = optionale Auswahl

connection to DALI-Line 2
(wires 8+10) = optional connection





Ⓓ Zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird. Ⓔ For use in an environment in which unusual dust deposits are not expected. Ⓕ Destiné à être utilisé dans un environnement dans lequel il n'y a pas d'accumulation inhabituelle de poussière. Ⓖ Da usare in ambienti in cui non si prevedono depositi di polvere insoliti. Ⓖ Para aplicaciones en un entorno en el cual no se espera una acumulación inusual de polvo. Ⓖ Para uso em ambiente, no qual não se prevê acumulação anormal de poeiras. Ⓔ Για χρήση σε περιβάλλον στο οποίο δεν αναμένεται ασυνήθης συσσώρευση σκόνης. Ⓖ Voor gebruik in een omgeving, waar geen ongebruikelijke stofafzettingen worden verwacht. Ⓖ För användning i en miljö där ingen onormal mängd av damm förväntas. Ⓖ Käytettäväksi ympäristöissä, joissa ei ole odotettavissa epätavallisia pölykertymiä. Ⓖ For bruk i miljøer der det ikke forventes uvanlig mye støv. Ⓔ Til brug i miljøer, hvor der ikke forventes usædvanlig støvaflejring. Ⓔ Pro použití v prostředí, kde se neočekává neobvyklé usazování prachu. Ⓖ Для использования в местах, где сильное оседание пыли не предвидится. Ⓖ Olyan környezetben használandó, ahol nem várható szokatlan porlerakodás. Ⓖ Do użytku w środowisku, w którym nie przewiduje się gromadzenia na oprawie kurzu (pyłu). Ⓖ Na použitie v prostredí, v ktorom sa neočakáva nezvyčajné usadzovanie prachu. Ⓖ Za uporabo v okolju, kjer ni pričakovano neobičajno kopičenje prahu. Ⓖ Olağan dışı toz birikmesi beklenmeyen bir ortamda kullanım içindir. Ⓖ Za uporabu u okolini, u kojoj se ne očekuju neuobičajene naslage prašine. Ⓖ Pentru utilizare într-un mediu în care se aşteaptă o acumulare neobişnuită de praf. Ⓖ Предназначени за среда, в която не се очаква необичайно отлагане на прах. Ⓖ Kasutamiseks tolmuvabas keskkonnas. Ⓖ Skirta naudoti aplinkoje, kurioje nesikaupia neįprastos dulkių. Ⓖ Izmantošanai vidē, kurā nav paredzama netipisku putekļu uzkrāšanās. Ⓖ Za upotrebu u okruženju gde se ne očekuje neuobičajno velika akumulacija prašine. Ⓖ Для використання в середовищі, в якому незвичне скупчення пилу не очікується. Ⓖ Шаңның қалыпсыз жиналуы болмайтын сыртқы ортада қолдану үшін.

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com



5MA63-260259_aa
31.08.2021 / GEI