


Bestell-Nr.: 5LZ930202 | **GTIN (EAN):** 4058352385968


Produktbeschreibung: SCon11,Ausg.kl,draht



SITECO Connect 11Ausgangsklemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 8 x digitaler Schaltkontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 20 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352385968



Bestell-Nr.: 5LZ930202 | **GTIN (EAN):** 4058352385968

Technische Detailbeschreibung: SCon11,Ausg.kl,draht



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect 11
- Bestell-Nr.: 5LZ930202

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+55°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 100mm
- Breite: 12mm
- Höhe: 68mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x K-Bus

- Möglichkeit: Systemstrom 20mA

Ausgänge

8x digitaler Schaltkontakt

- Besonderheit: Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast; Ausgangsstrom 0,5A, zum Schalten elektrischer Verbraucher

Bestell-Nr.: 5LZ930202 | **GTIN (EAN):** 4058352385968

Maße: SCon11,Ausg.kl,draht

