

**Bestell-Nr.:** 5LZ930304 | **GTIN (EAN):** 4058352386040


**Produktbeschreibung:** SCon11,Erw.pan,zentSteu,Netzw.ETH



SITECO Connect 11 Erweiterungspanel, 7" Touch-Panel-PC mit ARM Cortex-A8, 7" TFT-Display, zentrale Steuerung, Montageart: Einbau, Montageort: in einem Schaltschrank, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x USB, 1 x Serielle Schnittstelle COM1, 1 x Ethernet, Software: Microsoft Windows Embedded Compact 7, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,9  
GTIN (EAN): 4058352386040



Bestell-Nr.: 5LZ930304 | GTIN (EAN): 4058352386040

**Technische Detailbeschreibung:** SCon11,Erw.pan,zentSteu,Netzw.ETH



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: Siteco Connect 11
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: SITECO Connect 11
- Bestell-Nr.: 5LZ930304

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+55°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Farbangabe: schwarz
- Gehäuse: Metall, silber
- Farbangabe: silber

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in einem Schaltschrank

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 24V, DC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 200mm
- Breite: 150mm
- Höhe: 6mm
- Gewicht: 0,9kg

#### **Eingänge**

##### **1x Netzwerkanschluß Ethernet**

- Anschluss: Buchse RJ-45, 8P8C
- Möglichkeit: Anschluss des PCs an ein 10/100BASE-T-Netzwerk

##### **2x USB**

- Anschluss: Stecker Typ A

##### **1x Serielle Schnittstelle COM1**

- Anschluss: RS-232

#### **Ausgänge**

##### **1x Ethernet**

- Anschluss: Buchse RJ-45

#### **Software**

- Software: Microsoft Windows Embedded Compact 7
- Zusatz: Software vorinstalliert

Bestell-Nr.: 5LZ930304 | GTIN (EAN): 4058352386040

Maße: SCon11,Erw.pan,zentSteu,Netzw.ETH

