

Bestell-Nr.: 5EA1EW01 | GTIN (EAN): 4058352709382

Produktbeschreibung: SConWi, Multisens



SITECO Connect WirelessMultisensor, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, Sensorik: Temperatursensor, Regensensor, Tageslichtsensor, Windgeschwindigkeitssensor, ermöglicht die Anzeige der Windgeschwindigkeit, Temperatur, Umgebungshelligkeit und Regen, Montageart: Anbau, Montageort: an der Wand, auf dem Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 44 □ (∈

Gew. (kg): 0,

GTIN (EAN): 4058352709382



Bestell-Nr.: 5EA1EW01 | GTIN (EAN): 4058352709382

Technische Detailbeschreibung: SConWi, Multisens



Kenndaten

Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless

- Produkttyp: Sensor

 Produktname: SITECO Connect Wireless

VVII 61633

- Bestell-Nr.: 5EA1EW01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Bemessungsleistung: max. 5,5W

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP44

- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)

- Temperaturbereich (Betrieb): -

20..+55°C

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, transparent

- Farbangabe: transparent

Montage

 Montageart, Montageort: Anbau, an der Wand, auf dem Mast

Elektrischer Anschluss

Anschluss: Klemme, 2polig, max.
1,5mm²

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

Länge: 227mmBreite: 121mmHöhe: 108mmGewicht: 0,1kg