

Bestell-Nr.: 5LZ980301A | **GTIN (EAN):** 4069025765659


Produktbeschreibung: SConWi,Controller,drahtl



SITECO Connect WirelessController, Steuergerät, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Spannung: 230V, 1 x Tastereingang, 1 x DALI, 1 x Bluetooth-Schnittstelle, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025765659



Bestell-Nr.: 5LZ980301A | **GTIN (EAN):** 4069025765659
Technische Detailbeschreibung: SConWi,Controller,drahtl

Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect Wireless
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5LZ980301A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Casambi, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+70°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Gehäuse: Kunststoff, weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz

Abmessung, Gewicht

- Länge: 208mm
- Breite: 79mm
- Höhe: 30mm
- Gewicht: 0,1kg

Ausgänge

1x DALI

- Systemstrom: max. 50mA
- Besonderheit: DALI, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 25 DALI-EVG's

1x Bluetooth-Schnittstelle

- Besonderheit: drahtlose Vernetzung

Bestell-Nr.: 5LZ980301A | **GTIN (EAN):** 4069025765659

Maße: SConWi,Controller,drahtl

