

# **Referencia:** 5LZ930101 | **GTIN (EAN):** 4058352385913

# Descripción del producto:




SITECO Connect 11paquete básico S/P, panel táctil PC, 1..15 líneas DALI, control central: conexión a la iluminación o gestión del edificio, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en una distribución eléctrica, de plástico, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, tensión: 230V, tipo de tensión: CA, 1 x DALI-2, software: Lighting Solution, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 ⊕ (∈

Peso (kg): 0,9

GTIN (EAN): 4058352385913





# **Referencia:** 5LZ930101 | **GTIN (EAN):** 4058352385913

## Descripción técnica detallada:



#### Datos característicos

Familia del sistema: Siteco Connect 11Tipo de producto: unidad de control

 Nombre del producto: SITECO Connect 11

- Referencia: 5LZ930101

#### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (lado de cámara):
   IP54
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE

#### Material, color

- pantalla: plástico, plateado
- Especificación de color: plateado
- carcasa: metal, plateado
- Especificación de color: plateado

## Montaje

 Tipo y lugar de montaje: empotrado, en una distribución eléctrica

### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, CA

#### Dimensiones, peso

Peso: 0,9kg

#### Salidas

#### 1x DALI-2

- Protocolo: según la norma DALI-2 vigente
- Particularidad: alimentación de corriente integrada (250mA cada línea DALI)

#### Software

- Software: Lighting Solution
- Adicional: software preinstalado, licencias TC3 (plataforma 30) TC3 PLC, TC3 PLC HMI, TC3 PLC HMI Web, TC3 XLS

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -



# **Referencia:** 5LZ930101 | **GTIN (EAN):** 4058352385913

# **Dimensiones:**

