

Referencia: 5LZ930304 | GTIN (EAN): 4058352386040


## Descripción del producto:



SITECO Connect 11 panel de ampliación, PC con Touch Panel de 7" con ARM Cortex-A8, pantalla TFT de 7", control central, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en un armario de conexiones, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, 1 x conector de red Ethernet, 2 x USB, 1 x interfaz serial COM1, 1 x Ethernet, software: Microsoft Windows Embedded Compact 7, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,9  
GTIN (EAN): 4058352386040



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5LZ930304 | GTIN (EAN): 4058352386040

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11
- Tipo de producto: componente de administración de luz
- Nombre del producto: SITECO Connect 11
- Referencia: 5LZ930304

### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (lado de cámara): IP54
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0..+55°C
- Certificación, designación: CE

### Material, color

- Especificación de color: negro
- carcasa: metal, plateado
- Especificación de color: plateado

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en un armario de conexiones

### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 24V, DC

### Dimensiones, peso

- Longitud: 200mm
- Ancho: 150mm
- Altura: 6mm
- Peso: 0,9kg

### Entradas

#### 1x conector de red Ethernet

- Conexión: zócalo RJ-45 8P8C
- Posibilidad: conexión del PC a una red 10/100BASE-T

#### 2x USB

- Conexión: conector tipo A

#### 1x interfaz serial COM1

- Conexión: RS-232

### Salidas

#### 1x Ethernet


- Conexión: zócalo RJ45

### Software

- Software: Microsoft Windows Embedded Compact 7
- Adicional: software preinstalado

Referencia: 5LZ930304 | GTIN (EAN): 4058352386040

## Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -