siteco

Referencia: 5LZ930304 | **GTIN (EAN):** 4058352386040

Descripción del producto:

SITECO Connect 11panel de ampliación, panel táctil PC, control central: conexión a la iluminación o gestión del edificio, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en un armario de conexiones, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, 1 x conector de red Ethernet, 2 x USB, 1 x interfaz serial COM1, 1 x Ethernet, software: Microsoft Windows Embedded Compact 7, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Peso (kg):	0,9
GTIN (EAN):	4058352386040



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 5LZ930304 | **GTIN (EAN):** 4058352386040

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Familia del sistema: Siteco Connect 11
- Tipo de producto: unidad de control
- Nombre del producto: SITECO Connect 11
- Referencia: 5LZ930304

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (lado de cámara): IP54
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0..+55°C
- Certificación, designación: CE

Material, color
- Especificación de color: negro
- carcasa: metal, plateado
- Especificación de color: plateado

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en un armario de conexiones

Conexión eléctrica
- Tensión nominal: 24V, DC

Dimensiones, peso
- Longitud: 200mm
- Ancho: 150mm
- Altura: 6mm
- Peso: 0,9kg

Entradas

1x conector de red Ethernet
- Conexión: zócalo RJ-45 8P8C
- Posibilidad: conexión del PC a una red 10/100BASE-T

2x USB
- Conexión: conector tipo A

1x interfaz serial COM1
- Conexión: RS-232

Salidas

1x Ethernet
- Conexión: zócalo RJ45

Software
- Software: Microsoft Windows Embedded Compact 7
- Adicional: software preinstalado

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 5LZ930304 | **GTIN (EAN):** 4058352386040

Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com