Referencia: 5NY231645AM00 | **GTIN (EAN):** 4039806381286

Descripción del producto:



mástil, mástil, cilíndrico desplazado, de acero, galvanizado, altura: 4,5m, espiga: 60mm (superior), sección plantada: h= 800mm / Ø= 114mm, norma: DIN EN 40, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg):	30,4
GTIN (EAN):	4039806381286



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 5NY231645AM00 | **GTIN (EAN):** 4039806381286

Descripción técnica detallada:



Datos característicos
- Tipo de producto: mástil
- Nombre del producto: mástil
- Referencia: 5NY231645AM00

Certificados, Normas
- Norma: DIN EN 40

Material, color
- mástil: acero, galvanizado, cilíndrico desplazado

Dimensiones, peso
- Altura: 4,5m
- Peso: 30,4kg
- Cabeza de mástil: diametro en punta del mástil: 60 mm
- Sección plantada: h= 800mm / Ø= 114mm

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 5NY231645AM00 | **GTIN (EAN):** 4039806381286

Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com