


Referencia: 5NY231780KM00 | **GTIN (EAN):** 4039806382429

Descripción del producto:



mástil, mástil, cónico redondo, de acero, galvanizado, altura: 8,0m, espiga: 76mm (superior), sección plantada: h= 1200mm / Ø= 168mm, norma: DIN EN 40, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg): 91,3
GTIN (EAN): 4039806382429



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5NY231780KM00 | **GTIN (EAN):** 4039806382429

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: mástil
- Nombre del producto: mástil
- Referencia: 5NY231780KM00

Certificados, Normas

- Norma: DIN EN 40

Material, color


- mástil: acero, galvanizado, cónico redondo

Dimensiones, peso

- Altura: 8,0m
- Peso: 91,3kg
- Cabeza de mástil: diametro en punta del mástil: 76 mm
- Sección plantada: h= 1200mm / Ø= 168mm

Referencia: 5NY231780KM00 | **GTIN (EAN):** 4039806382429

Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -