


**Referencia:** 5NY231750KM00 | **GTIN (EAN):** 4039806382191

## Descripción del producto:



mástil, mástil, cónico redondo, de acero, galvanizado, altura: 5,0m, espiga: 76mm (superior), sección plantada: h= 800mm / Ø= 140mm, norma: DIN EN 40, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg): 34,8  
GTIN (EAN): 4039806382191



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internet [www.siteco.com](http://www.siteco.com)

**Referencia:** 5NY231750KM00 | **GTIN (EAN):** 4039806382191

**Descripción técnica detallada:**



**Datos característicos**

- Tipo de producto: mástil
- Nombre del producto: mástil
- Referencia: 5NY231750KM00

**Certificados, Normas**

- Norma: DIN EN 40

**Material, color**


- mástil: acero, galvanizado, cónico redondo

**Dimensiones, peso**

- Altura: 5,0m
- Peso: 34,8kg
- Cabeza de mástil: diametro en punta del mástil: 76 mm
- Sección plantada: h= 800mm / Ø= 140mm

Referencia: 5NY231750KM00 | GTIN (EAN): 4039806382191

**Dimensiones:**



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -