


Referencia: 59DL20000200F00D0 | GTIN (EAN): 4058352152133

Descripción del producto:

Lunis 11 mini surface, carcasa para montaje superficial, carcasa para montaje superficial, de aluminio, blanco puro (RAL 9010), diámetro: 229 mm, altura: 216mm, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg): 0,9
GTIN (EAN): 4058352152133



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 59DL20000200F00D0 | GTIN (EAN): 4058352152133

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Tipo de producto: carcasa para montaje superficial
- Nombre del producto: Lunis 11 mini surface
- Referencia: 59DL20000200F00D0

Luminotecnica | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: para downlight con menos de 21W

Material, color


- carcasa para montaje superficial: aluminio, blanco puro (RAL 9010)
- Especificación de color: blanco puro (RAL 9010)

Dimensiones, peso


- Diámetro: 229mm
- Altura: 216mm
- Peso: 0,9kg

Referencia: 59DL20000200F00D0 | GTIN (EAN): 4058352152133

Dimensiones:



ø186



216

ø229