


Referencia: 59DL20000300D00D0 | GTIN (EAN): 4058352152157

Descripción del producto:

Lunis 11 micro surface, carcasa para montaje superficial, carcasa para montaje superficial, de aluminio, aluminio blanco (RAL 9006), diámetro: 170mm, altura: 203mm, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4058352152157



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 59DL20000300D00D0 | GTIN (EAN): 4058352152157

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Tipo de producto: carcasa para montaje superficial
- Nombre del producto: Lunis 11 micro surface
- Referencia: 59DL20000300D00D0

Luminotecnica | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: para downlight con menos de 21W

Material, color


- carcasa para montaje superficial: aluminio, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)

Dimensiones, peso


- Diámetro: 170mm
- Altura: 203mm
- Peso: 0,7kg

Referencia: 59DL20000300D00D0 | GTIN (EAN): 4058352152157

Dimensiones:



ø136



203

ø170