


Referencia: 59DL20000300F00D0 | GTIN (EAN): 4058352152171

Descripción del producto:

Lunis 11 mini surface, carcasa para montaje superficial, carcasa para montaje superficial, de aluminio, aluminio blanco (RAL 9006), diámetro: 229mm, altura: 216mm, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4058352152171



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 59DL20000300F00D0 | GTIN (EAN): 4058352152171

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Tipo de producto: carcasa para montaje superficial
- Nombre del producto: Lunis 11 mini surface
- Referencia: 59DL20000300F00D0

Luminotecnica | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: para downlight con menos de 21W

Material, color


- carcasa para montaje superficial: aluminio, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)

Dimensiones, peso


- Diámetro: 229mm
- Altura: 216mm
- Peso: 0,7kg

Referencia: 59DL20000300F00D0 | GTIN (EAN): 4058352152171

Dimensiones:



ø186



216

ø229