

Referencia: 5LS74901EW | GTIN (EAN): 4050737846811


Descripción del producto:



Monsun 21 Gen.1, cubierta, cubierta luminotécnica directa: cubierta de difusor, de PMMA, opalino, tipo de montaje: montaje superficial, LED, longitud: 1.571mm, ancho: 84mm, resistencia contra impacto: IK03, unidad de embalaje: 1 unidad

IK 03

Lámparas: LED
Peso (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4050737846811



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5LS74901EW | **GTIN (EAN):** 4050737846811

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: cubierta
- Nombre del producto: Monsun 21 Gen.1
- Referencia: 5LS74901EW

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta de difusor, opalino

Lámparas:

- Lámpara: para LED

Certificados, Normas

- Resistencia contra impacto: IK03

Material, color

- Cubierta: cubierta de difusor de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en la luminaria

Dimensiones, peso

- Longitud: 1571mm
- Ancho: 84mm
- Peso: 0,7kg


Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5LS74901EW | **GTIN (EAN):** 4050737846811

Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -