


Referencia: 5LS74902EW | **GTIN (EAN):** 4050737846859

Descripción del producto:

Monsun 21 Gen.1, cubierta, cubierta luminotécnica directa: cubierta de difusor, de PMMA, opalino, tipo de montaje: montaje superficial, LED, longitud: 1.571mm, ancho: 130mm, resistencia contra impacto: IK03, unidad de embalaje: 1 unidad

IK 03

Lámparas:	LED
Peso (kg):	1,0
GTIN (EAN):	4050737846859



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5LS74902EW | **GTIN (EAN):** 4050737846859

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Tipo de producto: cubierta
- Nombre del producto: Monsun 21 Gen.1
- Referencia: 5LS74902EW

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta de difusor, opalino

Lámparas:

- Lámpara: para LED

Certificados, Normas

- Resistencia contra impacto: IK03

Material, color

- Cubierta: cubierta de difusor de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en la luminaria

Dimensiones, peso

- Longitud: 1571mm
- Ancho: 130mm
- Peso: 1,0kg

Referencia: 5LS74902EW | **GTIN (EAN):** 4050737846859

Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -