

Referencia: 5LS74911EWB | GTIN (EAN): 4058352036112


Descripción del producto:



Monsun® 21 Gen.1, cubierta, cubierta luminotécnica directa: cubierta de difusor, de PC, opalino, tipo de montaje: montaje superficial, LED, longitud: 1.571mm, ancho: 84mm, resistencia contra impacto: IK08, unidad de embalaje: 1 unidad

IK 08

Lámparas:	LED
Peso (kg):	0,6
GTIN (EAN):	4058352036112



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 01.03.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5LS74911EWB | GTIN (EAN): 4058352036112

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: cubierta
- Nombre del producto: Monsun® 21 Gen.1
- Referencia: 5LS74911EWB

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta de difusor, opalino

Lámparas:

- Lámpara: para LED

Certificados, Normas

- Resistencia contra impacto: IK08

Material, color

- Cubierta: cubierta de difusor de PC

Montaje


- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en la luminaria

Dimensiones, peso

- Longitud: 1571mm
- Ancho: 84mm
- Peso: 0,6kg

Referencia: 5LS74911EWB | GTIN (EAN): 4058352036112

Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 01.03.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -