

Referencia: 5TR9092AQ | GTIN (EAN): 4039806577337


Descripción del producto:



Modario®, alimentación adicional, cableado, con 20x borne doble 1,5..2,5mm², para alimentador, cableado transversal: 10x 2,5mm², elemento de carril de soporte, de acero, lacado, blanco brillante, 5x dimensiones del sistema, longitud: 1.495mm, ancho: 58mm, altura: 43mm, tipo de protección (total): para tipo de protección IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 2,5
GTIN (EAN): 4039806577337



Referencia: 5TR9092AQ | GTIN (EAN): 4039806577337

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: alimentación adicional
- Nombre del producto: Modario®
- Referencia: 5TR9092AQ

Certificados, Normas

- Índice de protección: para tipo de protección IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- elemento de carril de soporte: acero, lacado, blanco brillante, 5x dimensiones del sistema
- Especificación de color: blanco brillante

Conexión eléctrica


- Conexión: 20x borne doble 1,5..2,5mm², para alimentador
- Cableado transversal: 10x 2,5mm²

Dimensiones, peso

- Dimensiones de sistema: 5x SE
- Longitud: 1495mm
- Ancho: 58mm
- Altura: 43mm
- Peso: 2,5kg

Referencia: 5TR9092AQ | GTIN (EAN): 4039806577337

Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -