

Referencia: 58FS001 | GTIN (EAN): 4058352474945


## Descripción del producto:



Licross®, carril de montaje, carril de montaje, de chapa de acero, galvanizado, cinta lacada, blanco, 1 longitud, longitud: 1.590 mm, ancho: 64 mm, altura: 67mm, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

CE

Peso (kg): 1,7  
GTIN (EAN): 4058352474945



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 58FS001 | GTIN (EAN): 4058352474945

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: carril de montaje
- Nombre del producto: Licross®, carril de montaje
- Referencia: 58FS001

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Lámparas:

- Adicional: sin cableado transversal

#### Certificados, Normas

- Certificación, designación: CE

#### Material, color

- carril de montaje: chapa de acero, galvanizado, cinta lacada, blanco, 1 longitud
- Especificación de color: blanco

#### Montaje


- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en el techo
- Disposición: disposición lineal/individual

#### Dimensiones, peso

- Longitud: 1590mm
- Ancho: 64mm
- Altura: 67mm
- Peso: 1,7kg

Referencia: 58FS001 | GTIN (EAN): 4058352474945

**Dimensiones:**



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -