

Referencia: 59MX1CW000SA | GTIN (EAN): 4058352608784


## Descripción del producto:



Silica® 21 módulo de sensor PC3-S, esclava, control local, regulable, disposición de montaje: disposición lineal/individual, tipo de montaje: montaje insertado, lugar de montaje: en la luminaria, de perfil extruido de aluminio, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, 1 x sensor de movimiento PIR, 1 x sensor de luz, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352608784



Referencia: 59MX1CW000SA | GTIN (EAN): 4058352608784

## Descripción técnica detallada:

### Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo de producto: componente de administración de luz
- Nombre del producto: Silica® 21
- Referencia: 59MX1CW000SA

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Dispositivo operativo:

- Control: Bluetooth® mesh 4.2, regulable

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0..+40°C
- Certificación, designación: CE

#### Material, color

- carcasa: perfil extruido de aluminio, anodizado, aluminio blanco (RAL 9006), para luminarias con reflector darklight
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en la luminaria
- Altura de montaje: 2,5..5m
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: para luminarias empotradas

#### Dimensiones, peso

- Longitud: 139mm
- Ancho: 53mm
- Altura: 54mm
- Peso: 0,5kg




#### Entradas

#### 1x sensor de movimiento PIR

- Conexión: sensor PIR (pasivo-infrarrojos)

Referencia: 59MX1CW000SA | GTIN (EAN): 4058352608784

**Dimensiones:**



**Sensor PS3**

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
 Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722  
 Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -